



ФЬЮЖН

ВСТАВКИ ШПОНА ЭКЗОТИЧЕСКИХ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ ПРЕКРАСНО
СОЧЕТАЮТСЯ С СОВРЕМЕННЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ В ИНТЕРЬЕРЕ.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- КАРКАС ИЗ МАССИВА
- КОМБИНИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
- ДВА ВАРИАНТА ВНУТРЕННЕГО ЗАПОЛНЕНИЯ ПОЛОТНА: СОТОПАК / Q-WOOD
- ВАРИАНТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ С ВСТАВКОЙ ИЗ ШПОНА ЭКЗОТИЧЕСКИХ ПОРОД

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

ВЕС ГЛУХОГО СТАНДАРТНОГО ПОЛОТНА: СОТОПАК/ Q-WOOD – 25/32 КГ

МАХ ВЫСОТА – 2900 ММ (В КОМПЛЕКТЕ С АЛЮМИНИЕВЫМ КОРОБОМ)

МАХ ВЫСОТА – 2400 ММ (В КОМПЛЕКТЕ С ДЕРЕВЯННЫМ КОРОБОМ)

MIN ВЫСОТА – 1500 ММ

МАХ ШИРИНА – 1000 ММ


MIN ШИРИНА – 400 ММ

ОПЦИИ:

- ЦВЕТ АЛЮМИНИЕВОГО КОРОБА (ЧЕРНЫЙ)
- ПОКРАСКА АЛЮМИНИЕВОГО КОРОБА (ПАЛИТРА ГК АЛЮТЕХ / RAL (ПО ЗАПРОСУ))
- НАПОЛНИТЕЛЬ ПОЛОТНА Q-WOOD
- УСТАНОВКА ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ В ПОЛОТНА 2300+ (РЕКОМЕНДОВАНО)
- КРОМКА ABS С 2/4 СТОРОН
- ПОЛОТНА ТОЛЩИНОЙ 45 ММ (В КОМПЛЕКТЕ С АЛЮМИНИЕВЫМ КОРОБОМ)


КОНСТРУКТИВ

ФЬЮЖН 1




80

ФЬЮЖН 2



200

КОЛЛЕКЦИЯ ФЬЮЖН 1 / ФЬЮЖН 2



60

60



60


60

ЭКОНОМ


1

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТОВОГО НАПОЛНИТЕЛЯ:

- СОСТАВ: 100% ЦЕЛЛЮЛОЗА
- ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
- ПЛОТНОСТЬ 175 Г/М²
- ШУМОИЗОЛЯЦИЯ - 27 ДБ



15



СТАНДАРТ

2

ПРЕИМУЩЕСТВА НАПОЛНИТЕЛЯ Q-WOOD

- СОСТАВ: НАТУРАЛЬНЫЕ ВОЛОКНА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
- ЭКОЛОГИЧНОСТЬ (НАТУРАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)
- ОГНЕСТОЙКОСТЬ (Е - ЕВРОКЛАСС ПО EN 13501-1)
- ШУМОИЗОЛЯЦИЯ - 32 ДБ
- ПЛОТНОСТЬ - 200 КГ/М³



ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ



БАЗОВАЯ ПАЛИТРА

RAL 7040
RAL 7047
RAL 9003
RAL 9010
RAL 1013
RAL 9016
КАПУЧИНО



RAL


ВСТАВКА: №10 (ШПОН ДУБА).

ВСТАВКИ ЭКЗОТИЧЕСКОГО ШПОНА ПО КАТАЛОГУ КОМПАНИИ WOODSTOCK (ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 6 ДВЕРНЫХ БЛОКОВ).




КОРОБА | НАЛИЧНИКИ | ФУРНИТУРА

■ СТАНДАРТ



- СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ AGB ECLIPSE 2.0
- СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ MORELLI HH-4
- КАРТОЧНЫЕ ПЕТЛИ


■ ТОП




- СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ MORELLI HH-18

■ ТОП +

СКРЫТЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРОБ A40



СКРЫТЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРОБ A45



- СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ AGB ECLIPSE 2.0
- СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ MORELLI HH-18
- ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА С НАЛИЧНИКОМ ДЛЯ ПОЛОТЕН ВЫСОТОЙ ДО 2400 MM

■ ТОЛЩИНА ПОЛОТНА В ЭМАЛИ

➡ НАПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАНИЯ ПОЛОТНА

* ВСЕ РИСУНКИ ПОКАЗАНЫ УСЛОВНО.